



## Řídící identifikační systémy a komponenty

### CENÍK 2025

- Docházka
- Přístupy
- Jídelna
- ACS-suite
- RDX PASS
- ID média
- Turnikety
- Zámky
- Služby







## **OBSAH:**



Základní sortiment . . . . .	3 - 7
Identifikační média . . . . .	8 - 9
Software Docházka, Přístupy . . . . .	10
Software Personalistika, Mzdy . . . . .	11
Stravovací systém . . . . .	12 - 13
ACS-suite, RDXpass. . . . .	14
Turnikety a příslušenství . . . . .	15 - 16
Zámky . . . . .	17 - 18
Práce a služby . . . . .	19
Závěrečné informace . . . . .	20

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

**Evidenční terminály**







#	GT800		<b>Typová řada GT800</b> Komfortní terminál s dotykovým displejem 7". Rychlé dotykové ovládání a přehledné zobrazení mnoha informací. Pracuje on-line přes kabelové či bezdrátové připojení, nebo autonomně při odpojení od sítě. Snadno nastavitelné zvuky a graficka pro rychlou a přehlednou volbu operací. Napájení 12V (adaptér součástí dodávky) nebo PoE. Pro biometrické varianty (otisk prstu) je nutná SW licence FINGER, pro správu šablon.	
	GT800X		dotykový terminál duální EMmarin+MIFARE, LAN/WiFi, PoE	22 900 Kč
	GT800FX		biometrický terminál EMmarin+MIFARE, LAN/WiFi, PoE	28 500 Kč
	GT800FX3K		biometrický terminál (3000 šablon) + bezkontakt EM+MIFARE	30 800 Kč
	GT800FX5K		biometrický terminál (5000 šablon) + bezkontakt EM+MIFARE	33 800 Kč
	GT800FX10K		biometrický terminál (10000 šablon) + bezkontakt EM+MIFARE	34 900 Kč
	GT800W		terminál WIEGAND (bez čtečky), připojení LAN/WiFi (nelze PoE)	22 500 Kč
	GT-FOTO		fotografování osob - licence pro terminály GT800	3 000 Kč

#	FT500		<b>Typová řada FT500</b> Docházkové a výrobní terminály s multibarevným grafickým displejem. Různé stavy terminálů jsou indikovány změnou barvy podsvitu celého displeje. 12+2 tlačítek pro přímou volbu operací a uživatelsky vyměnitelnými popiskami. Samostatná numerická klávesnice. Pro biometrické varianty (otisk prstu) je nutná SW licence FINGER, pro správu šablon. U variant WIEGAND je uvedena cena bez čtečky (ceny čteček v sekci: Přídavné čtečky...).	
	FT500B-TCP		bezkontaktní EMmarin, LAN rozhraní	18 750 Kč
	FT550B-TCP		výrobní a docházkový terminál - EMmarin, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, LAN rozhraní	17 820 Kč
	FT500M-TCP		bezkontaktní MIFARE, LAN rozhraní	18 920 Kč
	FT550M-TCP		výrobní a docházkový terminál - MIFARE, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, LAN rozhraní	18 900 Kč
	FT500W-TCP		WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, LAN	17 820 Kč
	FT500F-TCP		biometrie (500 šablon) + bezkontaktní EMmarin, LAN	24 650 Kč
	FT550F-TCP		výrobní a docházkový terminál - otisk a EMmarin, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, LAN rozhraní	24 650 Kč
	FT500F3K-TCP		biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní EMmarin, LAN	27 900 Kč
	FT500FM-TCP		biometrie (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE, LAN	26 500 Kč
	FT550FM-TCP		výrobní a docházkový terminál - otisk a MIFARE, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, LAN rozhraní	26 500 Kč
	FT500FM3K-TCP		biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE, LAN	29 750 Kč
	FT500FW-TCP		biometrie (500 šablon) + WIEGAND, libovolná čtečka, LAN	24 650 Kč
	FT500FW3K-TCP		biometrie (3000 šablon) + WIEGAND, libovolná čtečka, LAN	27 900 Kč
	FTxxx-POE		rozšíření terminálu FT500 pro přímé napájení PoE	990 Kč
			nelze doplnit dodatečně - zadejte prosím při objednávce	<i>příplatek</i>


#	RT320		<b>Typová řada RT320 - NOVINKA</b> Modernizovaný docházkový terminál s displejem 160x32px, bílé podsvícení. Větší písmo pro lepší čitelnost nebo až tři řádky informací. Klávesnice s 4x4 tlačítka pro přímou volbu operací s uživatelsky vyměnitelnými popiskami. ETHERNET rozhraní 10/100/1000 Mb. Kompatibilní s původními drivery RT300.	
	RT320D		kontaktní čipy DALLAS, LAN rozhraní	13 900 Kč
	RT320B		bezkontaktní EMmarin, LAN rozhraní	14 900 Kč
	RT320W		WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, LAN rozhraní nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky, str.6	13 800 Kč

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

**Řídící a přístupové jednotky**


CL700v2		<b>Řídící jednotka CL700v2</b> Nová verze centrální jednotky pro ON-LINE řízení až 32 čteček na společné sběrnici. Obsluhuje zařízení kompatibilní se sběrnici <b>G-link™ (s označením -RS)</b> , integrovaný web server pro snadnou konfiguraci. Pro IP kdytí objednejte plastový box (viz strana 16).	
		řídící jednotka CL700v2 v plechovém krytu 239x181x53 mm LAN rozhraní 10/100/1000 Mb, 4x přepínací relé, 4 vstupy	16 690 Kč
SL20-RS		<b>Sběrnicová přístupová jednotka SL20-RS - NOVÉ PROVEDENÍ</b> Dveřní modul pro venkovní vstupy, připojení na sběrnici G-link™ jednotky CL700v2. Lze připojit dvě čtečky protokolem ACS-line nebo 2 čtečky WIEGAND. Přímá náhrada za starší jednotku SL20.	
		dveřní modul pro dvě čtečky, 2x přepínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link™ jednotky CL700v2	3 900 Kč
AR420		<b>Řídící jednotka AR420</b> Řídící jednotka pro ovládání dvou jednostranných vstupů nebo jeden oboustranný. Připojit lze dvě libovolné čtečky systému ACS-line nebo libovolné čtečky WIEGAND. Provedení DIN lze umístit do plastového boxu BOX_IP_xL pro venkovní montáž (viz strana 16).	
		řídící jednotka pro 2 čtečky, 2x relé, připojení LAN, pro instalaci na stěnu plechový box s připojením Tamper kontaktu	10 500 Kč
		řídící jednotka pro 2 čtečky, 2x relé, připojení LAN, pro instalaci do rozvaděče na DIN lištu nebo na výměnu do boxu AL20-TCP	9 800 Kč
		řídící jednotka pro 2 čtečky, 2x relé, připojení LAN, uložena v plech. boxu včetně zálohovacího zdroje POW12-3(12V 3A)	13 990 Kč
AR-EXT	licenční rozšíření jednotky AR420 na AR440	2 300 Kč	
AR440	 obr. provedení DIN	<b>Řídící jednotka AR440</b> Řídící jednotka pro ovládání čtyř jednostranných vstupů nebo dvou oboustranných vstupů. Připojit lze čtyři čtečky systému ACS-line nebo libovolné čtečky WIEGAND. Provedení DIN lze umístit do plastového boxu BOX_IP_xL pro venkovní montáž (viz strana 16).	
		řídící jednotka pro 4 čtečky, 4x relé, připojení LAN, pro instalaci na stěnu plechový box s připojením Tamper kontaktu	11 900 Kč
		řídící jednotka pro 4 čtečky, 4x relé, připojení LAN, pro instalaci do rozvaděče na DIN lištu nebo na výměnu do boxu AL40-TCP	11 200 Kč
		řídící jednotka pro 4 čtečky, 4x relé, připojení LAN, uložena v boxu včetně zálohovacího zdroje POW12-3(12V 3A)	15 390 Kč
AR420F	 obr. provedení POW	<b>Řídící jednotka AR420F pro biometrické čtečky</b> Řídící jednotka pro ovládání dvou jednostranných vstupů nebo jednoho oboustranného vstupu. Připojit lze dvě biometrické čtečky EDK5F s možností duální identifikace otiskem prstu nebo RFID. Nutná SW licence FINGER, pro správu biometrických šablon v obslužném software. Kapacita dle provedení čtečky (500 nebo 3000-10000 otisků).	
		pro 2x biometrické čtečky, 2x relé, připojení LAN, pro instalaci na stěnu plechový box s připojením Tamper kontaktu	10 500 Kč
		pro 2x biometrické čtečky, 2x relé, připojení LAN, pro instalaci na DIN lištu nebo výměna do boxu starších AL40F-TCP	9 800 Kč
		pro 2x biometrické čtečky, 2x relé, připojení LAN, uložena v boxu včetně zálohovacího zdroje POW12-3(12V 3A)	13 990 Kč
AL20E		<b>Sběrnicová jednotka AL20E</b> Sběrnicová jednotka pro 2 libovolné čtečky. Komunikace RS485 přes převodník DR485. Lze připojit dvě čtečky protokolem ACS-line nebo 2 čtečky WIEGAND.	
		řídící jednotka pro 2 čtečky, 2x přepínací relé, připojení RS485, plastový box IP65 pro instalaci na stěnu	5 300 Kč





Komponent	Popis	Konc.	
<b>LOG4</b>	 <p><b>Přístupové jednotky řady LOG4</b></p> <p>Kompaktní zařízení integrující řídicí jednotku se zabudovanou čtečkou. Obsahuje relé pro přímé ovládání dveřního zámku a komunikaci. TAMPER kontakt proti otevření krytu. Možno připojit druhou čtečku typu EDK4x (mimo var. LOG4Fx).</p>		
#	LOG4D	kontaktní čipy DALLAS, komunikace RS485	6 300 Kč
#	LOG4B	bezkontaktní EMmarin, komunikace RS485	5 900 Kč
#	LOG4M	bezkontaktní MIFARE, komunikace RS485	6 600 Kč
#	LOG4FM-TCP	biometrie (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE, LAN, PoE	20 890 Kč
#	LOG4FM3K-TCP	biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE, LAN, PoE	23 990 Kč
#	LOG4F-TCP	pouze biometrie (500 šablon), LAN rozhraní, PoE	19 590 Kč
#	LOG4F3K-TCP	pouze biometrie (3000 šablon), LAN rozhraní, PoE	22 590 Kč


### Čtečky



<b>EDK4</b>	 <p><b>Čtečky řady EDK4</b></p> <p>Snímače pro široké použití. Připojení k nadřazené jednotce protokolem ACS-line (5-drátové vedení, max. 15 m), nebo na sběrnici <b>G-link™</b> jednotky CL700 (provedení RS). Možnost přepnutí na výstupního formátu WIEGAND. Standardní provedení v černé barvě, požadavek na <b>světlé provedení</b> uveďte v objednávce. V provedení OEM je cena za elektroniku, kryty za příplatek dle ceny krytu a pracnosti zabudování.</p>		
§	EDK4B	čtečka EMmarin, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND	3 290 Kč
	EDK4B-OEM	čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ACS-line/WIEGAND	3 290 Kč
§	EDK4B-RS	čtečka EMmarin, spínací relé, ON-LINE na sběrnici <b>G-link™</b>	3 910 Kč
	EDK4B-RS-OEM	čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, spínací relé, ON-LINE na sběrnici <b>G-link</b>	3 910 Kč
§	EDK4M	čtečka MIFARE, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND	3 800 Kč
	EDK4M-OEM	čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ACS-line/WIEGAND	3 800 Kč
§	EDK4M-RS	čtečka MIFARE, spínací relé, ON-LINE na sběrnici <b>G-link™</b>	5 150 Kč
	EDK4M-RS-OEM	čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, spínací relé, ON-LINE na sběrnici <b>G-link™</b>	5 150 Kč
§	EDK4B-RS-N	čtečka - EMmarin, spínací relé, protokol NETRONIX	3 480 Kč
	EDK4D	čtečka kontaktních čipů DALLAS, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND	3 290 Kč
	OTMP	přídavný tamper (opto) pro čtečky EDK4x-RS-OEM, AL20E	390 Kč


<b>EDK2</b>	 <p><b>Čtečky řady EDK2</b></p> <p>Základní snímač pro všeobecné použití ve vnitřních prostorách. Připojení k nadřazené jednotce protokolem ACS-line (5-drátové vedení, max. 15 m). Možnost přepnutí na výstupní formát WIEGAND. Polozapuštěné provedení na KU68. Standardní provedení v bílé barvě, požadavek na černé provedení uveďte v objednávce.</p>		
	EDK2	čtečka kontaktních čipů DALLAS	2 490 Kč
	EDK2B	čtečka bezkontaktní EMmarin	2 700 Kč

<b>EHS4</b>	 <p><b>Spořič energie</b></p> <p>Spořič energie - zařízení (čtečka) pro vložení karty a následné vyvolání akce, která trvá po dobu, dokud je karta vložena. Pro zabudování do libovolného krytu. Podrobný přehled typů a provedení naleznete v samostatném ceníku pro hotelové systémy (ceny od...).</p>		
§	EHS4B-OEM	kartový spořič EMmarin připojení ACS-line	2 990 Kč
§↓	EHS4M-OEM	kartový spořič MIFARE připojení ACS-line	3 650 Kč
§	EHS4B-W-TIME	kartový spořič s výstupem WIEGAND 26/32	3 250 Kč
§	EHS4B-RS-OEM	kartový spořič EMmarin připojení na sběrnici <b>G-link™</b>	3 550 Kč
§↓	EHS4M-RS-OEM	kartový spořič MIFARE připojení na sběrnici <b>G-link™</b>	4 210 Kč

Komponent	Popis	Konc.
EDK3		<b>Čtečky s klávesnicí EDK3</b> Snímače bezkontaktních medií s klávesnicí. Použití pro vyšší stupeň zabezpečení - při identifikaci kartou je vyžadován osobní PIN kód, nebo lze provozovat v režimu identifikace pouze číselným kódem (také režim karta nebo kód). Standardní provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce.
	EDK3B	čtečka s klávesnicí EMmarin, připojení ACS-line 6 700 Kč
	EDK3M	čtečka s klávesnicí MIFARE, připojení ACS-line 7 900 Kč
	EDK3B-RS	čtečka s klávesnicí EMmarin, na sběrnici <b>G-link™</b> 7 200 Kč
	EDK3M-RS	čtečka s klávesnicí MIFARE, na sběrnici <b>G-link™</b> 8 400 Kč


EDK5F		<b>Biometrické čtečky - NOVÝ DESIGN, NOVÉ MOŽNOSTI</b> Snímač otisků prstů v duálním provedení se čtením RFID. Optický snímač a vyspělý algoritmus zaručuje vysokou spolehlivost a rychlost vyhodnocení. Připojení jako druhý snímač k terminálům FT500F, GT800FX nebo přístupové jednotce AR420F.
	EDK5FB	biometrická čtečka (500 šablon) + bezkontaktní EMmarin 9 990 Kč
	EDK5FB3K	biometrická čtečka (3000 šablon) + bezkontaktní EMmarin 11 790 Kč
	EDK5FB5K	biometrická čtečka (5000 šablon) + bezkontaktní EMmarin 14 690 Kč
	EDK5FB10K	biometrická čtečka (10000 šablon) + bezkontaktní EMmarin 15 790 Kč
	EDK5FMC	biometrická čtečka (500 šablon) + bezkontaktní <b>MIFARE/NFC</b> 9 990 Kč
	EDK5FMC3K	biometrická čtečka (3000 šablon) + bezkontaktní <b>MIFARE/NFC</b> 11 790 Kč
	EDK5FMC5K	biometrická čtečka (5000 šablon) + bezkontaktní <b>MIFARE/NFC</b> 14 690 Kč
	EDK5FMC10K	biometrická čtečka (10000 šablon) + bezkontaktní <b>MIFARE/NFC</b> 15 790 Kč

RDX		<b>Stolní čtečky (PERSONIFIKÁTORY) - zdarma software RDXpass</b> Čtečky karet, čipů nebo otisků prstů pro připojení k počítači nebo pro načítání ID médií. Také pro evidenci návštěv, recepce hotelů či platby ve stravovacích systémech. <b>Čtečky RD5</b> nabízí široké možnosti konfigurace chování čtečky a formátu výstupních dat.		Více informací na str. 14
	RD5B	čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 100cm) 1 990 Kč		
	RD5B_50	čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 50cm) 1 990 Kč		
	RD5B_180	čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 180cm) 1 990 Kč		
	RD5MC	čtečka - <b>MIFARE/NFC</b> , připojení USB-C/USB-A (kabel 100cm) 2 290 Kč		
	RD5MC_50	čtečka - <b>MIFARE/NFC</b> , připojení USB-C/USB-A (kabel 50cm) 2 290 Kč		
	RD5MC_180	čtečka - <b>MIFARE/NFC</b> , připojení USB-C/USB-A (kabel 180cm) 2 290 Kč		
	RD3D	čtečka - DALLAS - připojení USB (kabel 180 cm) 2 450 Kč		
	RD3F	čtečka otisků prstů - připojení USB (kabel 190 cm) 6 500 Kč		
	RD3B-TCP	čtečka - EMmarin - LAN (včetně napájení 12V) 9 800 Kč		
	RD3M-TCP	čtečka - MIFARE - LAN (včetně napájení 12V) 9 800 Kč		
	RD4B	čtečka karet EMmarin - výstup RS232 (nutné napájení 12V) 4 200 Kč		
	RD4M	čtečka karet MIFARE - výstup RS232 (nutné napájení 12V) 4 400 Kč		
	RRD3B-OEM	elektronika EMmarin pro zástavbu, spínací relé, USB 35cm ☎		
	RRD3M-OEM	elektronika MIFARE pro zástavbu, spínací relé, USB 35cm ☎		

Kamery		<b>Kamery - rozpoznání SPZ vozidel - NOVINKA</b> Rozšiřte svůj stávající systém ACS-line nově o automatizovaný systém vjezdu pomocí rozpoznání SPZ vozidla v programech Docházka ADS4, Přístupy APS4 nebo ACS-suite.
	KAMERA_SPZ_1	SPZ kamera HIKVISION s podporou ANPR+API, objektiv 8 až 32 mm ☎
	KAMERA_SPZ_2	SPZ kamera HIKVISION s podporou ANPR+API, objektiv 2,8 až 12 mm ☎
	KAMERA_SPZ_3	SPZ kamera AXIS s podporou ANPR, objektiv 10,9 až 29 mm ☎

**Přídavné čtečky pro jiné možnosti identifikace (na objednávku po předchozí domluvě)**

#	SYSCR12	čtečka Positech(PARADOX)+EMmarin, WIEGAND 26 ☎
#	LEGIC26/32	čtečka ProxLine MINI LEGIC, WIEGAND 26 nebo WIEGAND 32 ☎
#	P300-HID	čtečka bezkontaktní HIDprox/Pyramid - WIEGAND 26 ☎
#	MOTOROLA	čtečka Motorola - WIEGAND 26 (cena včetně krytu) ☎

Komponent	Popis	Konc.
<b>ERDX</b>	<b>Čtečky ERD s výstupem USB nebo RS232</b> Nástěnné čtečky s držákem na zeď. USB kabel 1m, nebo RS232 180 cm. Čtečky umožňují konfiguraci výstupních dat, obsahují spínací relé obsluhované povely přes sériovou linku (také provedení RRD pro zástavbu - viz předchozí tabulka).	
		
	ERD3B čtečka bezkontaktní Emmarin 125 kHz, USB	3 850 Kč
	ERD3M čtečka bezkontaktní MIFARE 13.56 MHz, USB	4 400 Kč
#	ERD3FB čtečka-duální provedení otisk (500 šablon) + Emmarin, USB	10 850 Kč
!#	ERD5FB čtečka-duální provedení otisk (500 šablon) + EMmarin, USB	10 850 Kč
!#	ERD5FB3K čtečka-duální provedení otisk (3000 šablon) + EMmarin, USB	12 650 Kč
!#	ERD5FB5K čtečka-duální provedení otisk (5000 šablon) + EMmarin, USB	15 550 Kč
!#	ERD5FB10K čtečka-duální provedení otisk (10000 šablon) + EMmarin, USB	16 690 Kč
!#	ERD5FM čtečka-duální provedení otisk (500 šablon) + MIFARE, USB	10 850 Kč
!#	ERD5FM3K čtečka-duální provedení otisk (3000 šablon) + MIFARE, USB	12 650 Kč
!#	ERD5FM5K čtečka-duální provedení otisk (5000 šablon) + MIFARE, USB	15 550 Kč
!#	ERD5FM10K čtečka-duální provedení otisk (1000 šablon) + MIFARE, USB	16 690 Kč
#	ERD4B čtečka EMmarin, RS232, kabel 180cm (nutné napájení 12V)	5 100 Kč
#	ERD4M čtečka MIFARE, RS232, kabel 180cm (nutné napájení 12V)	5 100 Kč

**Datové převodníky**



§ § §	převodníky	DR485 převodník sběrnice RS485-LAN (10/100/1000Mb), SSL web rozhraní, 2x binární výstup, 2x binární vstup	5 600 Kč
		CTA05 převodník formátů dat, 2x čtečka WIEGAND, připojení USB, interní měnič na 12V/200mA pro napájení z USB, kabel 1 m	3 300 Kč
		CTA05_50 převodník formátů dat, 2x čtečka WIEGAND, připojení USB, interní měnič na 12V/200mA pro napájení z USB, kabel 50 cm	3 300 Kč

**Napájecí zdroje**

!# »	adaptéry	SYS12-1,5 napájecí adaptér - 12V/1,5A (spínaný zdroj)	370 Kč
		SYS12-2,5 napájecí adaptér - 12V/2,5A (spínaný zdroj)	680 Kč
		SYS-USB napájecí adaptér 5VDC 1A, USB port	350 Kč
		RM202 pasivní POE injector pro napájení terminálů přes LAN	190 Kč
		RM203 pasivní POE-sada 2ks (injector a splitter) pro napájení přes LAN	195 Kč
		RM212A aktivní PoE konvertor (splitter) pro terminály RT, FT	390 Kč
		RM212)) aktivní PoE konvertor (splitter) pro terminály RT, FT	299 Kč


# #	zálohované	POW12-1,7 zálohovací zdroj 12V/1,7A (doporuč. akumulátor 7Ah)	2 490 Kč
		OBZ01A přídatný modul pro kontrolu stavu zdroje POW12-1,7 (ochrana před hlubokým vybitím akumulátoru a signalizace stavu zdroje)	990 Kč
		POW12-3 zálohovací zdroj 12V/3A (akumulátor 7-18Ah), hlídání stavu	3 900 Kč
		POW12-6 zálohovací zdroj 12V/6A s monitorováním (aku až 18Ah)	5 600 Kč
		POW12-10 zálohovací zdroj - 230V/12V-10A (aku až 38Ah)	6 600 Kč
		TP1270 akumulátor 12V/7Ah pro POW12-1,7 nebo POW12-3	460 Kč
		TP12180 akumulátor 12V/18Ah pro POW12-6 nebo POW12-3	1 150 Kč
		TP12380 akumulátor 12V, 38 Ah pro napájecí zdroje POW12-10	3 450 Kč


**Přídavné moduly (na straně 16 naleznete další instalační a doplňkový materiál)**


# # # #	SKENER skener čárových kódů - připojení k terminálům FT550	4 800 Kč
	RDM4 generátor namátkových kontrol zaměstnanců	6 800 Kč
	SIRENA2 siréna vnitřní s piezoelektrickou membránou a blikačem	790 Kč
	TEPLOMER infra bezdotykový teploměr tělesné teploty (externí napájení 5V)	3 190 Kč
	TEPLOMER+ teploměr včetně signalizace (2x relé, externí napájení 12V)	3 890 Kč
	DRZAK-GL203 držák otočný a sklopný pro teploměr nebo kameru	250 Kč
	TESTER_ESD měřicí zařízení (tester) ESD pro připojení k terminálu FT550	
	OCR štěrbínová čtečka dokladů (OP, PAS), připojení USB	
	OEZS1 přídatný modul pro připojení na EZS přes rozhraní WIEGAND	390 Kč
	BIAS01 modul pro definování klidového stavu sběrnice G-link (RS485)	300 Kč
ER80 rozšiřující modul 8x relé, 8x vstup, pro moduly AR,CL,RT,FT	3 900 Kč	


Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------




**Identifikační média**


ID_KEY		<b>Kontaktní identifikační čip DALLAS</b> 5 mm - standardní černá zahnutá klíčenka, možno objednat barevné varianty: červená skladem; zelená, modrá, žlutá na objednávku (minimálně 50 kusů)	99 Kč
	ID_KEY	kontaktní čip DALLAS, odběr > 50 ks	84 Kč
		kontaktní čip DALLAS, odběr > 100 ks	79 Kč
		kontaktní čip DALLAS, odběr > 200 ks	70 Kč




ID_CARD		<b>Bezkontaktní karty</b> Karty standardu ISO (tloušťka 0,8 mm), premium kvalita, povrch vhodný pro potisk, bílá - součástí je potisk orientačním pořadovým číslem, v případě požadavku na dodání zcela bez potisku je toto nutné uvést v objednávce	55 Kč
	ID_CARD	karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 50 ks	47 Kč
		karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 100 ks	44 Kč
		karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 200 ks	39 Kč
	ID_CARD_MF	karta MIFARE, 13,56 MHz, jednotková cena	65 Kč
		karta MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 100 ks	52 Kč
	karta MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 200 ks	46 Kč	
# ID_CARD_DUAL	duální karta EMmarin+MIFARE	95 Kč	

ID_KEYFOB		<b>Bezkontaktní přívěsky</b> Průměr pouzdra 30 mm, potisk skutečným kódem, standardně tmavě modrá barva. Možno objednat také v barvě červené - nutno uvést v objednávce.	55 Kč
	ID_KEYFOB	přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 50 ks	47 Kč
		přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 100 ks	44 Kč
		přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 200 ks	39 Kč
	ID_KEYFOB_MF	přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, jednotková cena	65 Kč
		přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 100 ks	52 Kč
	přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 200 ks	46 Kč	

ID_WOOD		<b>Dřevěné karty</b> zajímavá alternativa běžných plastových karet. Ekologický výrobek v moderním vzhledu. Uvedeny základní jednotkové ceny, na konkrétní množství vypracujeme nabídku. Možnost grafírování nebo barevného potisku.	
	# ID_WOOD	dřevěná karta EMmarin, 125 kHz	89 Kč
	# ID_WOOD_MF	dřevěná karta MIFARE, 13,56 MHz	99 Kč

ID_SMART		<b>Smart karty</b> čipové karty pro bezpečné přihlášení certifikátem uloženým na kartě.	
	# ID_SMART	čipová karta pro uložení PKI certifikátů	
	# ID_SMART_DUAL	čipová karta s bezkontaktním rozhraním	

ID_WRB		<b>Bezkontaktní náramky "hodinky"</b> pro použití na sportovištích nebo wellness, různé barvy, uvedeny základní jednotkové ceny, na konkrétní množství a barevné kombinace vypracujeme nabídku.	
	# ID_WRB2	ID náramek silikonový EMmarin, 125 kHz	125 Kč
	# ID_WRB2_MF	ID náramek silikonový MIFARE, 13,56 MHz	129 Kč



#	WRT	rádiový ovladač (vysílač) pro jednotky WRR, obsahuje RFID čip kompatibilní se čtečkou HID Pyramid	890 Kč
	ID_VIRTUAL	virtuální karta pro mobilní telefony (NFC, Android aplikace)	15 Kč
	ID_PSC-1	karta HID Pyramid, 125 kHz, WIEGAND 26, kompatibilní s RFID čipem ovladače WRT	
	ID_C702A	karta Positech(PARADOX), 125 kHz	
	ID_PROXCARD_II	karta HID Prox, 125 kHz, WIEGAND 26	

Pokud není zboží skladem, tak je objednávací množství pro jeden odběr vždy minimálně 50 ks.



Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

### Potisk karet

<b>Potisk karet</b>		<p>Poskytujeme kompletní služby k identifikačním kartám: <b>potisk karet</b>, grafické návrhy, číslování...</p> <p>Pro větší instalace žádejte nabídku na <b>tiskárny karet</b>, případně kompletní fotopracoviště pro personifikaci. Nástroj pro potisk karet je plně integrován v docházkovém i přístupovém softwaru. Každé personální pracoviště může vydávat zaměstnanecké karty se jménem a fotografií.</p>																							
	<table border="1"> <tr> <td>#</td> <td>technická příprava tisku pro nový motiv potisku</td> <td style="text-align: right;">1 500 Kč</td> </tr> <tr> <td>#</td> <td>černobílý potisk karty jednostranný (minimálně 10 ks)</td> <td style="text-align: right;">15 Kč</td> </tr> <tr> <td>#</td> <td>barevný potisk - termoprint jednostranný (minimálně 10 ks)</td> <td style="text-align: right;">55 Kč</td> </tr> <tr> <td>#</td> <td>barevný potisk - digitální tisk do okrajů jednostranný (minimálně 50 ks)</td> <td style="text-align: right;">25 Kč</td> </tr> <tr> <td>#</td> <td>barevný potisk - digitální tisk do okrajů oboustranný (minimálně 50 ks)</td> <td style="text-align: right;">100 Kč</td> </tr> <tr> <td>#</td> <td>tiskárna pro přímý tisk na kartu - různé typy</td> <td style="text-align: right;">☎</td> </tr> <tr> <td>#</td> <td>barevná tisková páska, 200-250 tisků podle typu tiskárny</td> <td style="text-align: right;">☎</td> </tr> <tr> <td>#</td> <td>černá tisková páska, 1000-2000 tisků podle typu tiskárny</td> <td style="text-align: right;">☎</td> </tr> </table>	#	technická příprava tisku pro nový motiv potisku	1 500 Kč	#	černobílý potisk karty jednostranný (minimálně 10 ks)	15 Kč	#	barevný potisk - termoprint jednostranný (minimálně 10 ks)	55 Kč	#	barevný potisk - digitální tisk do okrajů jednostranný (minimálně 50 ks)	25 Kč	#	barevný potisk - digitální tisk do okrajů oboustranný (minimálně 50 ks)	100 Kč	#	tiskárna pro přímý tisk na kartu - různé typy	☎	#	barevná tisková páska, 200-250 tisků podle typu tiskárny	☎	#	černá tisková páska, 1000-2000 tisků podle typu tiskárny	☎
#	technická příprava tisku pro nový motiv potisku	1 500 Kč																							
#	černobílý potisk karty jednostranný (minimálně 10 ks)	15 Kč																							
#	barevný potisk - termoprint jednostranný (minimálně 10 ks)	55 Kč																							
#	barevný potisk - digitální tisk do okrajů jednostranný (minimálně 50 ks)	25 Kč																							
#	barevný potisk - digitální tisk do okrajů oboustranný (minimálně 50 ks)	100 Kč																							
#	tiskárna pro přímý tisk na kartu - různé typy	☎																							
#	barevná tisková páska, 200-250 tisků podle typu tiskárny	☎																							
#	černá tisková páska, 1000-2000 tisků podle typu tiskárny	☎																							

### Příslušenství ke kartám

K identifikačním médiím jsou dodávány doplňky pro usnadnění manipulace nebo ochranu. Jedná se o nejrůznější obaly, opatřené klipem nebo otvorem pro uchycení, šňůrky na krk s možností firemního potisku nebo rolety.

#	IDP_0001	obal na kartu - visačka na šířku, měkké PVC	8 Kč
#	IDP_0002	obal na kartu - visačka na výšku, měkké PVC	7 Kč
#	IDP_0004	obal na kartu - kapsa, měkké PVC, transparentní	5 Kč
!#	<b>IDP_0099</b>	obal na kartu RFID - slouží k <b>zabezpečení karet</b> proti nechtěnému zneužití - kartu v pouzdře <b>nelze přečíst</b> .	22 Kč
		Pouzdro je neprůhledné, s palcovým výsekem pro snadné vysunutí karty. Vnější rozměr 90 x 59 mm.	
#	IDP_2009	obal na kartu - visačka, pevný mléčný plast, na šířku	18 Kč
#	IDP_2311	šňůrka dutá - 10 mm, zamac 12, svorka, různé barvy	19 Kč
#	IDP_2331	šňůrka ACS-line plochá - 12 mm, karabina otočná	24 Kč
#	IDP_4000	šňůrka 10mm s visačkou na šířku (napevno), různé barvy	28 Kč
#	IDP_4200	konferenční klip americký	8 Kč
#	IDP_4201	konferenční klip na kartu se špendlíkem, samolepicí	9 Kč
#	IDP_2400	plastový naviják s klipem, možností upevnění na oděv, maximální délka odvinutí cca 70cm, různé barvy	27 Kč

Uvedeny jednotkové ceny. Další druhy a barevné varianty naceníme dle konkrétního požadavku a množství. Pokud není zboží skladem, je **objednací množství pro jeden odběr vždy minimálně 100 ks**.



IDP\_2311



IDP\_2400



IDP\_2009))



IDP\_0001



IDP\_4200



IDP\_0004



IDP\_0099

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------



Základ pro ceny tvoří licence od 25 do 300 zaměstnanců. Další rozšiřování pak vždy pro 100 osob. Síťová verze vždy určuje počet současně pracujících uživatelů = plovoucí licence. Cena modulů vyjádřených procentem se vypočítá pouze ze základní ceny stanovené pro požadovaný počet zaměstnanců. Věnujte pozornost také správné volbě databáze při instalaci, pozdější převod MDB na SQL bude zpoplatněn.

### Docházkový a přístupový software

Nabízíme **přístupový software ACS-suite**, snadné ovládání všech přístupových jednotek systému ACS-line přes webový prohlížeč. Speciální řešení pro hotely, školy, obytné domy, parkoviště, sportoviště atd. Umožňuje integraci na libovolný recepční SW nebo ERP.

Více na str.14

přístup	APS100_SQL	přístupový systém, 100 osob, NET 2, přehled pohybu osob, správa přístupových práv (neobsahuje plánovač)	7 500 Kč
	APS100	přístupový systém, 100 osob, lokální instalace MDB	5 500 Kč
	APS+100	přístupový systém, rozšíření + 100 osob	2 000 Kč
docházka ADS	ADS25_SQL	docházkový a přístup. SW do 25 osob, NET 2	6 300 Kč
	ADS50_SQL	docházkový a přístup. SW do 50 osob, NET 2	11 800 Kč
	ADS100_SQL	docházkový a přístup. SW do 100 osob, NET 2	17 800 Kč
	ADS200_SQL	docházkový a přístup. SW do 200 osob, NET 2	25 800 Kč
	ADS300_SQL	docházkový a přístup. SW do 300 osob, NET 2	30 300 Kč
	ADS+100	příplatek za dalších 100 zaměstnanců k ADS300_SQL	8 000 Kč
moduly ADS + APS	NET 2	síťová verze pro 2 stanice pro verzi SQL	zdarma
	NET 5	síťová verze pro 5 stanic - příplatek (pouze k SQL)	+ 30 %
	NET 5+	síťová verze neomezená - příplatek (pouze k SQL)	+ 50 %
	SERVICE	komunikační služba/plánovač pro Windows pracuje jako systémová služba na pozadí	4 000 Kč
	E-PORTAL	sledování docházky, plánování absencí a monitorování přítomnosti pomocí internetového prohlížeče.	6 000 Kč
	E-PORTAL_PLUS (rozšíření)	příplatek k základ. modulu E-PORTAL, manager tiskových sestav, (mailing pro plánování dovolených, schvalování absencí). Pouze s modulem SERVICE.	+ 20 %
	E-PORTAL_EDIT (rozšíření)	editace docházky pomocí internetového prohlížeče, doplněk modulu E-PORTAL nebo E-PORTAL-PLUS pro neomezený počet klientů	+ 50 %
	E-KLIENT_PLUS	klient pro mobilní telefony se systémem Android nebo iOS	+ 50 %
	FINGER	SW modul pro správu šablon otisků prstů nutné pro terminály <b>FT500F, LOG4F, GT800FX, AR420F</b>	3 000 Kč
	TOUCH/POINT	PC aplikace pro evidenci docházky, zakázek, činností na dotykovém panelu. Nutná čtečka ERD3 a modul SERVICE	6 000 Kč
	POBOCKA	příplatek za každou pobočku, kde se používá software ADS	
	FOTO	zobrazení osobní karty procházející osoby na zařízení s OS Windows, která se identifikuje pomocí on-line terminálu	6 000 Kč
	VISITOR	elektronická kniha návštěv s podporou čteček dokladů	+ 30 %
	PLANOVANI KAPACIT	přehledné plánování směn, absencí v grafickém rozhraní, řešení pro společnosti s pobočkami. Pouze s modulem E-PORTAL.	+ 30 %
	VYROBA	modul pro evidenci výroby (zakázky, operace, výrobky, množství)	
	NOTIFIKACE	zasílání definovaných událostí v systému e-mailem	+ 30 %
	PROCESY	definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon V PORTÁLU)	+ 30 %
	CESTY	výpočet cestovních náhrad včetně vyúčtování záloh a výdajů	+ 30 %
	POKLADNI_KNIHA	evidence drobných vydání a jejich schvalování	+ 20 %
	VOZIDLA	evidence služebních nebo soukromých vozidel	+ 20 %
	JAZYK	jazykové mutace software slovensky, anglicky, polsky	zdarma
	ORACLE, Firebird	podpora databáze ORACLE od verze 19, nebo Firebird	
	WEBOVA_SLUZBA	SOAP webová služba pro poskytování dat externím systémům	+ 30 %
	E-VRATNY	rychlý monitor osob - aplikace pro monitorování přítomnosti, otvírání dveří, lze napojit na telefonní ústřednu	6 000 Kč
	BAKALARI	propojení ADS/ADP do systému Bakaláři	9 000 Kč
	ON-LINE	SW komunikační jádro pro ON-LINE řízení dvou terminálů, příplatek POINT	
	JOBKA	Propojení Docházka - JOBKA	+ 20 %

procentuální hodnoty modulů se vypočítají ze základní ceny licence ADS/APS

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------



Cena licence software PERSONALISTIKA nebo MZDY je stanovena modulárně. Základ tvoří licence pro 50 nebo 100 zaměstnanců a licenci lze rozšiřovat vždy o dalších 100 zaměstnanců. Dále jsou připočteny další moduly a rozšíření pro síťové verze a multilicence. Do počtu zaměstnanců jsou započítávány všechny pracovní poměry. Síťová verze vždy určuje počet současně pracujících uživatelů (v základu jeden klient). Licence může být dodána na libovolný počet uživatelů.

### PERSONALISTIKA

ADP			
	ADP50_SQL	základní licence PERSONALISTIKA do 50 zaměstnanců	9 980 Kč
	ADP100_SQL	základní licence PERSONALISTIKA do 100 zaměstnanců	14 980 Kč
	ADP+100	příplatek za dalších 100 zaměstnanců k ADP100_SQL	9 000 Kč

moduly ADP+MZDY			
	ADP_NET	další uživatelský přístup (základní verze zahrnuje jeden přístup)	+ 10 %
	ADP_PORTAL	internetové rozhraní (webový portál)	+ 40 %
	ADP_VZDELANI	evidence vzdělávání, školení zaměstnanců	+ 30 %
	ADP_E-LEARNING	vytváření a správa e-learningových kurzů	+ 30 %
	ADP_PROHLIDKY	sledování zdravotních (lékařských) prohlídek	+ 30 %
	ADP_DOKUMENTY	řízení, správa a distribuce dokumentů, vytváření pracovních dokumentů ze šablony	+ 30 %
	ADP_STRUKTURY	organizační struktury pro pracovní místa, požadavky na pracovní místa (NUTNO v případě VZDELAVNI/SKOLENI; PROHLIDKY; POMUCKY; HODNOCENI; DOKUMENTY)	+ 20 %
	ADP_DIAGRAMY	vytváření organizačních grafických diagramů	+ 30 %
	ADP_BOZP	evidence pracovních úrazů, pracovních rizik	+ 20 %
	ADP_HODNOCENI	hodnocení zaměstnanců, testy – pouze s ADP_PORTÁL a SERVICE	+ 30 %
	ADP_DOVEDNOSTI	definice kompetencí pracovníka, požadovaných schopností a dovedností	+ 30 %
	ADP_POMUCKY	sledování a přidělování pracovních pomůcek zaměstnancům	+ 20 %
	ADP_PRIJEM	evidence uchazečů o zaměstnání	+ 30 %
	ADP_CAFETERIA	čerpání zaměstnaneckých benefitů	+ 30 %
	ADP_NOTIFIKACE	e-mailová notifikace definovaných událostí v systému-POUZE se SERVICE	+ 30 %
	ADP_DLUZNE DOKUMENTY	sledování požadovaných dokumentů zaměstnanců - pouze s ADP_PORTÁL	+ 30 %
	ADP_MZDY	evidence mzdových položek v programu PERSONALISTIKA (nejsou-li dodány MZDY-PROFI)	+ 30 %
	ADP_SCHVALOVACI PROCESY	definice schvalovacích procesů	+ 30 %
	ADP_PROCESY	definice a správa personálních procesů (pouze s ADP_PORTÁL)	+ 30 %
	ADP_WEBOVA_ SLUZBA	SOAP webová služba pro poskytování dat externím systémům	+ 30 %
	ADP_PRIPRAVA_ MEZD	evidence mzdových položek v programu PERSONALISTIKA (nejsou-li dodány MZDY-PROFI)	+ 30 %
	ADP_SERVICE	automatické spouštění naplánovaných úloh	4 000 Kč

### MZDY PROFI

MZDY			
	MZDY_PROFI_50	základní licence MZDY 7 do 50 zaměstnanců	14 980 Kč
	MZDY_PROFI_100	základní licence MZDY 7 do 100 zaměstnanců	24 980 Kč
	MZDY_PROFI+100	příplatek za dalších 100 strážníků k MZDY7_PROFI_100	15 000 Kč

moduly			
	MZDY_NET	další uživatelský přístup (základní verze zahrnuje jeden přístup)	+ 10 %
	MZDY_PORTAL	internetové rozhraní (webový portál)	+ 40 %
	MZDY_PROCESY	definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon V PORTÁLU)	+ 30 %
	MZDY_ISP	šetření o platech	+ 20 %
	MZDY_ISPV	čtvrtletní šetření o průměrném výdělku – TREXIMA	+ 20 %
	E-PODANI	e-neschopenky včetně elektronické komunikace	+ 30 %
	MZDY_PORTAL ZP	elektronická komunikace se zdravotními pojišť. ČPZP, OZP, RBP, VOZP, ZPŠ	+ 30 %
	MZDY_PROVOZOVNY	rozšíření komunikace s úřady (ZP, ČSSZ) v případě přidělení více variabilních symbolů (provozoven)	+ 20 %
	MZDY_MULTI	licence pro účetní společnosti, neomezený počet firem, velikost licence pro celkový počet zaměstnanců	+ 50 %
	INSOLVENCE	platba je za poskytnuté služby dle konfigurace programu, kde je zohledněna velikost licence dle počtu zaměstnanců. Uvedené ceny jsou za jeden měsíc. Platí se ročně společně se servisní smlouvou. Nutné ADP_PRIJEM.	modul zdarma

**MZDY PROFI lze rozšiřovat o další moduly společně s programem PERSONALISTIKA dle tabulky výše "moduly ADP" procentuální hodnoty modulů se vypočítají ze základní ceny licence ADP**

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------


Výslednou podobu systému lze stavebnicově skládat z jednotlivých komponentů. Mohou být použity různé druhy objednávkových terminálů, počty a typy výdejních terminálů se stanoví podle počtů druhů a typů jídel, které se budou zpracovávat. **Žádejte vždy vypracování konkrétní nabídky.**

### Software JÍDELNA






Základ pro stanovení ceny tvoří licence pro 50 nebo 100 strážníků. Další rozšiřování pak vždy pro každých dalších 100 osob. V základu vždy síťová verze SQL NET2. Cena rozšíření vyjádřené procentem se vypočítá vždy pouze ze základní ceny stanovené pro požadovaný počet zaměstnanců. Jídelnu je možné rozšířit o modul SKLAD (pro některé moduly nezbytné) včetně pokladního hardware.

JÍDELNA	Popis	Cena
AJS50_SQL	software pro stravování do 50 strážníků, SQL, NET 2 pro 2 ks hardware (objednávka nebo výdej)	12 800 Kč
AJS100_SQL	software pro stravování do 100 strážníků, SQL, NET 2 pro 2 ks hardware (objednávka nebo výdej)	16 800 Kč
AJS+100	příplatek za dalších 100 strážníků k AJS100_SQL	8 000 Kč

moduly JÍDELNA	Popis	Cena
AJS_NET 5	síťová verze pro 5 stanic - příplatek	+ 30 %
AJS_NET 5+	síťová verze neomezená - příplatek	+ 50 %
AJS_SERVICE	komunikační služba/plánovač pro Windows pracuje jako systémová služba na pozadí	4 000 Kč
AJS_PORTAL	objednávka stravy pomocí internetového prohlížeče možnost, rušení, burzy, sledování kreditu...	+ 30 %
AJS_PORTAL_PLUS	rozšíření AJS_PORTAL pro tisk sestav	+ 20 %
AJS_POINT	objednávkové nebo výdejní místo navíc	4 000 Kč
AJS_TOUCH	aplikace touchscreen pro každou dotykovou obrazovku	6 000 Kč
AJS_BURZA	burza jídel (funkční s AJS_TOUCH nebo E-PORTÁL)	+ 30 %
AJS_FINGER	SW modul pro správu šablon otisků prstů nutné při použití biometrických terminálů	3 000 Kč
AJS_AUTOMAT	SW modul pro obsluhu automatů	12 000 Kč
AJS_SWVYDEJ	výdejní aplikace pro dotykové zařízení (PC s Windows)	6 000 Kč
AJS_SKLAD	kompletní vedení skladu (příjem, výdej, inventury)	8 000 Kč
AJS_POKLADNA (SKLAD)	pro pultový prodej položek skladu (podpora pokladní zásuvky, displeje, skener), obsahuje modul SKLAD	12 000 Kč
AJS_VYROBA/NORMA	vedení receptů jídel na základě importů receptů	24 000 Kč
AJS_WEBOVA_SLUZBA	SOAP webová služba pro podporu externí pokladny, poskytnutí seznamu zaměstnanců	+ 30 %
AJS_JOBKA	Propojení Jídelna - JOBKA	+ 20 %
AJS_E-KLIENT	připravujeme - klient pro mobilní telefony se systémem Android nebo iOS	


**procentuální hodnoty modulů se vypočítají ze základní ceny licence AJS**

### HW pro stravovací systém


#	OBJEDNÁVKA	Dotykový terminál	Cena
#		PC_TOUCH je moderní dotykový terminál na PC architektuře (WIN11), Využití pro objednávku/burzu (nutný modul AJS_TOUCH), nebo pro výdej (nutný modul AJS_VYDEJ). Samostatně se objednává čtečka ID médií ERDx (viz strana 7) a držák na zeď dle aktuální nabídky.	 cena na dotaz
#	PC_HOLDER	držák pro montáž terminálu PC_TOUCH na stěnu (VESA)	



Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

#	VÝDEJ	<b>Komponenty pro výdej</b>	
		Popis	Konc.
		každé výdejní místo musí být vybaveno jedním výdejním terminálem a čtečkou. Obsluhu výdejní místa lze realizovat také pomocí PC-TOUCH (nutný modul AJS_VÝDEJ). Výdej může probíhat automaticky nebo jako potvrzovaný pomocí tlačítka výdeje.	
	PC_TOUCH	informační dotykový monitor pro výdej stravy	
	TG80	tlačítko pro potvrzení výdeje	580 Kč
	MP61	šlapací (nožní) tlačítko potvrzení výdeje (spínací kontakt)	590 Kč
	MP61-USB	šlapací (nožní) tlačítko potvrzení výdeje (připojení USB)	1 250 Kč
	POW	zálohované napájení systému	<i>viz strana 7</i>

### Obsluha výdejních automatů

§	AUTOMAT	<b>Základní terminály pro objednávku</b>	
		Popis	Konc.
		Řídící elektronika pro instalaci do nápojových automatů nebo automatů pro výdej chlazené stravy či sladkostí. Takto vybavený automat umožňuje odběr zboží bezhotovostně – pomocí zaměstnanecké karty nebo otisku prstu. Komunikuje on-line v síti LAN se serverem stravovacího systému.	
	AL40E-TCP-EXE-FF	sestava řídicí jednotky pro připojení čteček EDK4x (nebo WIEGAND), protokol EXECUTIV – automat FRESH FOOD	12 800 Kč
	AL40E-TCP-EXE-FS	sestava řídicí jednotky pro připojení čteček EDK4x (nebo WIEGAND), EXECUTIV – automat FAST_SPIRALA	12 800 Kč
	AL40F-TCP-EXE-FF	sestava řídicí jednotky pro biometrické čtečky EDK2F, protokol EXECUTIV – automat FRESH FOOD	12 800 Kč
	AL40F-TCP-EXE-FS	sestava řídicí jednotky pro biometrické čtečky EDK2F, protokol EXECUTIV – automat FAST_SPIRALA	12 800 Kč
	EDK4x	čtečka podle typu identifikace k jednotce AL40E-TCP-EXE	<i>viz strana 5</i>
	EDK5F	biometrická čtečka k jednotce AL40F-TCP-EXE	<i>viz strana 6</i>
	POW12-3	napájecí zdroj 230/12V/3A	<i>viz strana 7</i>

### Komponenty pro pokladní systém


Pro nabídku konkrétní sestavy pokladního systému nás prosím kontaktujte ☎.

#	PC	dotykové POS PC, Win 11/IOT	
	ERDx	USB čtečka podle typu identifikace k POS PC	<i>viz strana 7</i>
#	SKENER	USB čtečka čárových kódů	
#	TISK	pokladní tiskárna pro tisk účtenek	
#	DISPLAY	zákaznický dvouřádkový displej 2x 20 znaků	
#	SUPLIK	pokladní zásuvka pro platby v hotovosti	
#	VAHA	váha s datovým přenosem do POS PC	
#	PERIFERIE	klávesnice, myš, USB rozbočovač	



Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

**ACS-suite přístupový a řídicí software**



			<p>Snadné ovládání všech přístupových jednotek systému ACS-line přes webový prohlížeč. Správa přístupových oprávnění odkudkoliv. Speciální řešení pro hotely, školy, obytné domy, parkoviště, sportoviště atd. Umožňuje integraci na libovolný recepční software nebo ERP systémy (verze ACS_SERVER).</p>
ACS_SERVER	ACS-suite-pokročilý přístupový a řídicí software bez omezení počtu karet, otisků prstů a připojených HW jednotek. Obsahuje rozšířený webový management a on-line monitorování, možnost připojení SQL databáze a sledování historie událostí. Integrovaní rozhraní pro každou další recepci v hotelových provozech	9 000 Kč	
ACS_NET	rozšíření pouze pro ACS_SERVER	6 000 Kč	
ACS_FINGER	správa biometrických šablon, nutný modul ACS_PERSON, rozšíření pouze pro ACS_SERVER	1 000 Kč	
ACS_PERSON	správa personálních dat pro 100 osob, SQL připojení rozšíření pouze pro ACS_SERVER	6 000 Kč	
ACS_PERSON+100	rozšíření o 100 osob, pro základní licenci ACS_PERSON	2 000 Kč	
ACS_HVAC	modul řízení vytápění, rozšíření pouze pro ACS_SERVER	8 000 Kč	

**RDXpass**
[www.PrihlaseniKartou.cz](http://www.PrihlaseniKartou.cz)







**RDXpass** - snadné přihlášení se správou uživatelů a hesel. Zjednodušte zadávání hesel a zrychlete odemykání počítače.



<b>Software RDX</b>	RDX_START	SW+download zdarma	Program RDX pro přihlášení do PC pro čtečky RD5x, RD3F a RH5x, max. 20 karet	zdarma k nové čtečce
	RDX_LOGIN	download zdarma	Program RDX pro přihlášení do PC pro starší typ čtečky RD3x, nebo jakékoliv jiné čtečky než RD5x, RD3F, včetně API rozhraní, max. 50 karet	1 000 Kč
	RDX_MULTI	download zdarma	Stejně jako RDX_LOGIN. Zvýhodněná licence pro každé další PC k zakoupenému softwaru RDX-LOGIN, včetně API rozhraní, max. 50 karet	600 Kč
	RDX_INPUT	download zdarma	SW utilita ke čtečkám typu RD (mimo RD3F) pro emulaci klávesnice nebo potřeby načtení ID médií pro další zpracování. Zvýhodnění ceny při	1 000 Kč
	RDX_TOOLS	SW zdarma	SW utilita ke čtečkám typu RD5 (mimo RD3) Nastavení čtečky a konfiguraci výstupních dat	zdarma k programu RDX

<b>Centrální správa pro doménové síť</b>	 <p>Jedná se o rozšíření základní licence programu RDX pro síťové použití. Navázání na doménu. Nutno zakoupit HOTLINE RDX nebo HOTLINE SPECIAL pro automatické aktualizace. Centrální správa přihlašování a úložiště v síti LAN a správa aktivací klientů. Pokud nejsou použity čtečky RD5x, RD3F musí být zakoupeno RDX_LOGIN a RDX_MULTI pro každé uživatelské PC. Součástí je oboustranné napojení na ACS-line.</p>		
	RDX_SERVER_10	Serverová licence pro centrální správu přihlašování Do 10 klientů RDX-LOGIN nebo 50 karet.	9 000 Kč
	RDX_SERVER_25	Serverová licence pro centrální správu přihlašování Do 25 klientů RDX-LOGIN nebo 100 karet.	18 000 Kč
	RDX_SERVER_50	Serverová licence pro centrální správu přihlašování Do 50 klientů RDX-LOGIN nebo 100 karet.	27 000 Kč
	RDX_SERVER_100	Serverová licence pro centrální správu přihlašování Do 100 klientů RDX-LOGIN nebo 500 karet.	49 000 Kč
	RDX_SERVER_CAL	Serverová licence - rozšíření pro každý další klient nad RDX-SERVER_100 (příplatek)	390 Kč
	RDX + 100	Rozšíření pro dalších 100 karet nad rámec licence SERVER/LOGIN/MULTI (příplatek)	4 000 Kč
	RDX_SMART	Použití certifikátů v prostředí RDX. Volitelně pro SERVER, LOGIN, MULTI, +100 (příplatek 30%)	+ 30 %
RDX_IMPORT/EXPORT	rozšíření pro možnost importu uživatelů a ID, formou CSV nebo z Active directory		








**Čtečky pro RDXpass**

RH5MC		Stolní čtečka (pokladačka) MIFARE/NFC/Virtual (13.56 MHz), s kabelem USB-A 50/100/180 cm	2 490 Kč
OMNIKEY		Duální čtečka (13.56 MHz) s možností kontaktního čtení SMART karet (vhodná pro karty ISIC)	
PCPROX+		Bezkontaktní čtečka karet HID Prox, iClass/iClass SE, Indala, EMmarin, MIFARE (USB kabel 190 cm)	7 750 Kč
SMART		Kontaktní čtečka SMART čipových karet. Pro práci s certifikáty PKI na kartě (USB kabel 120 cm).	490 Kč



Další čtečky k RDXpass naleznete na str.6 - Stolní čtečky (personifikátory) Více o RDXpass na [www.prihlasenikartou.cz](http://www.prihlasenikartou.cz)

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------


**Turnikety**
**! Dodací doba uvedených komponentů je různá. Vždy prosím ověřte aktuální možnosti dodání !**

↓#		<b>TR-D</b> Turniket tripod, nerez, antipanik, motorový, možnost instalace polykače, rozměr 1270 x 780 x 1000 mm, napájení: 230V AC	74 900 Kč
↓#		<b>TR-C</b> Turniket tripod zaoblený, nerez, antipanik, motorový, napájení: 230V AC	75 900 Kč
↓#		<b>TR-A</b> Turniket tripod, nerez, aut., antipanik, krátký, motorový, rozměr 510 x 1000 x 300 mm, napájení: 230V AC	73 700 Kč
↓#		<b>TR-AK</b> Turniket tripod pro montáž na stěnu, jednosměrné i obousměrné provedení, nerez, antipanik, motorový, napájení: 230V AC	
↓#		<b>TR-D2</b> Turniket tripod, dvojitý, nerez, antipanik, motorový, možnost instalace polykače karet, rozměr 1270 x 1000 x 1620 mm, napájení: 230V AC	151 000 Kč
↓#		<b>TR-A2</b> Turniket tripod, dvojitý, nerez, antipanik, motorový, rozměr 510 x 1000 x 1420 mm, napájení: 230V AC	148 700 Kč


↓#		<b>TR-G</b> Motorový rotační turniket, nerez, skleněná křídla, rozměr 1430 x 1340 x 1060 mm, napájení 230V AC	123 500 Kč
↓#		<b>TR-G5</b> Motorová branka, nerez, křídlo sklo nebo plexisklo, obousměrná, max. 900 mm, 200 x 1000 mm, napájení 230V AC, pracovní napětí 24V DC	84 900 Kč
↓#		<b>TR-G6</b> Motorová branka, nerez, nerezová zábrana, obousměrná, max. 900 mm	83 000 Kč
#		<b>TR-G10</b> Mechanická branka, nerez/aluminium, rozměr 980x1020 mm	24 900 Kč
#		<b>TK-80</b> Sloupek s motorovým pohlcovačem karet, čtečka karet není součástí viz str. 5 (EDK4B-OEM; EDK4M-OEM)	36 500 Kč
#		<b>TK-81</b> Sloupek s mechanickým pohlcovačem karet, čtečka karet není součástí viz str. 5 (EDK4B-OEM; EDK4M-OEM)	

#		<b>Zábradlí pro vymezení průchodu</b> elegantní modulární nerezové zábradlí pro uzavření prostoru kolem turniketu nebo průchodové branky. Tvořené ze svislých sloupků s navařenými přírubami pro uchycení na povrch a přípravou pro instalaci vodorovných zábran. Výška 1000 mm.	
#	ZABRADLI	nerezové zábradlí pro vymezení průchodu (nutný technický výkres)	


Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

↓# ↓# ↓# ↓# ↓# ↓# # #	 <b>plnorozměrové turnikety</b>	<b>Plnorozměrový turniket</b> vynikají maximální mírou bezpečnosti a uplatňují se v prostorech vyžadujících nekompromisní jistotu při kontrole vstupu. Turnikety jsou masivní, spolehlivé a prakticky nezníčitelné, mohou lišit také způsobem ovládání (přístupový nebo docházkový systém, ovládací panel) i pohonem. V závislosti na velikosti dokáží plnorozměrné turnikety odbavit různé množství příchozích a odchozích osob. Napájení: 230V AC.		
		T2500D-G	elektromechanický turniket, provedení žárový zinek	180 600 Kč
		T2500DM-G	motorový turniket, provedení žárový zinek	206 200 Kč
		T2500D2-G	turniket elektromechanický dvojité, provedení žárový zinek	360 800 Kč
		T2500DM2-G	turniket motorový dvojité, provedení žárový zinek	412 000 Kč
		DFS-IP	střeška pro jednoduchý turniket nerez + lakovaná	25 800 Kč
		DFS2-IP	střeška pro dvojité turniket nerez + lakovaná	48 300 Kč
		FK 1	kotevní sada pro jednoduchý turniket	21 246 Kč
		FK 2	kotevní sada pro dvojité turniket	32 500 Kč

### Příslušenství pro vjezdy a parkoviště

↓# ↓# ↓# ↓# ↓#	 <b>sloupky</b>	<b>Sloupky pro instalaci čteček</b> kvalitní sloupky pro univerzální použití a instalaci libovolných ovládacích prvků. Povrchová úprava komaxit RAL2009. Sloupky MC jsou připraveny pro instalaci čteček EDK4x. Na sloupek MC201 lze umístit 2 sady ovládacích prvků pro osobní/nákladní vozidla. MCx vyrobeny z profilu 120 x 60 mm, kotvení pomocí tří šroubů M12.		
		MC121	kovový sloupek pro montáž čteček výška 1210 mm	3 750 Kč
		MC201	kovový sloupek pro montáž čteček 2010 mm pro 2 sady ovládacích prvků	3 980 Kč
		MA3	kotevní sada pro instalaci sloupků MC do betonu	990 Kč
		MCKRYT	nerezový kryt (stříška) pro ochranu zařízení na MC sloupeku	990 Kč

### Dálkové ovládání

↓# ↓# ↓# ↓#	 <b>dálkové ovládání</b>	<b>Bezdrátové ovládání s dlouhým dosahem</b> Bezdrátové přijímače signálů dálkových ovladačů se používají jako čtečka s velmi dlouhým dosahem - vjezdy na parkoviště, do garáží apod. Obsahují samostatné výstupy WIEGAND 26 bitů pro ovládání jednotlivých zařízení (např. vjezdová a výjezdová závora) podle tlačítka vysílače. Připojení k jednotkám AL20E, AR440 nebo terminálům RT300W, FT500W. Podrobnější popis naleznete na webu: <a href="http://www.acsline.cz/cs/dalkove-ovladani">http://www.acsline.cz/cs/dalkove-ovladani</a>		
		WRR-22-W	rádiový přijímač, 2x výstup WIEGAND 26, dosah max. 30m	7 300 Kč
		WRR-44-W	rádiový přijímač, 4x výstup WIEGAND 26, dosah 0,2 ÷ 60m	9 990 Kč
		WRT	rádiový ovladač (vysílač), 4 tlačítka, obsahuje také RFID čip kompatibilní se čtečkou HID Pyramid	890 Kč <i>kusová cena</i>







### Instalační a doplňkový materiál

↓# ↓# ↓# ↓#	<b>kryty, držáky</b>	BOX_IP_xL	plastový BOX IP66 pro venkovní montáž AR420/440, CL700 rozměry 254 x 180 x 63 mm, 2x průchodka 4-8mm (PG9)	690 Kč
		UD_RT	úhlový držák pro terminály RT - na stůl nebo na zeď	980 Kč
		UD_FT	úhlový držák pro terminály FT pro montáž na turniket	750 Kč
		KRYT_RT	venkovní kryt proti dešti pro RT320 - nerez	1 190 Kč
↓# ↓# ↓# ↓# ↓# ↓#	<b>doplňky</b>	KRYT_LE4x	venkovní kryt proti dešti pro LOG4, EDK3, EDK5F-černý plast	480 Kč
		PG07	dveřní odchodové tlačítko (kov) - polozápustná montáž, přepínací kontakt, podsvětlení LED	980 Kč
		CXM-G	panic únikové tlačítko zelené - přepínací kontakt	880 Kč
		CXM-SKLO	náhradní sklo pro tlačítkové panikové hlásiče CXM	60 Kč
		PH30	pancéřová ochrana pohyblivé kabeláže (30 cm, 2 koncovky)	220 Kč
		ZAMEK2	zámek pro kryty zdrojů POW12-3(6) nebo CL, AL4x, AR4x	190 Kč
ZAMEK3	vypínací zámek s kontaktem pro plechové kryty zdrojů	250 Kč		




Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------


**Elektrické otvírače - ZÁRUKA 3 ROKY !**
**! Dodací doba uvedených komponentů je různá. Vždy prosím ověřte aktuální možnosti dodání !**




#		<b>Elektrické dveřní otvírače - standard</b>		
		symetrické zámky pro nejširší použití. Nastavitelná poloha západky. Bočnice z černého plastu, není-li uvedeno jinak. Dveře lze otevřít pouze po dobu elektrického impulsu. Pevnost proti vylomení 2800N (280kg). Rozměr těla bez lišty: 69 x 29 x 21 mm. Dodáváno s krátkou lištou. Dle potřeby montáže lze objednat jiné lišty samostatně - viz níže.		
		54NDF412	nízkoodběrový otvírač s mechanickou blokadí, 12V DC	620 Kč
		54NF512	reverzní nízkoodběrový otvírač, 12V DC (250 mA)	780 Kč
#	54NF412	nízkoodběrový, 12V DC (290 mA), nerez bočnice	590 Kč	
#		<b>Elektrické dveřní otvírače - se signalizací</b>		
		symetrické zámky se snímačem stavu otevření dveří. Nastavitelná poloha západky. Pevnost proti vylomení 8000N (800kg). Rozměr těla: 75 x 28 x 21 mm. Nerez bočnice. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku - viz níže. <b>Další typy se signalizací také v provedení SLIM a protipožární v dalších tabulkách.</b>		
#	50N305-412	nízkoodběrový otvírač se signalizací, 12V DC (260mA)	2 750 Kč	
#		<b>Elektrické dveřní otvírače - úzký profil 16,5 mm</b>		
		úzkoprofilové zámky pro instalace s omezeným prostorem. Nastavitelná poloha západky. Bočnice nerez. Pevnost proti vylomení 3000N (300kg), minimální životnost 300 000 průchoďů. Rozměr těla bez lišty: 67 x 28 x 16,5 mm. Lištu nutno objednat samostatně dle konkrétního požadavku - viz níže.		
		41-2NF412	nízkoodběrový otvírač, 12V DC (290mA)	790 Kč
		41-2NDF412	nízkoodběrový otvírač s mechanickou blokadí, 12V DC	950 Kč
#	41-2NF512	reverzní nízkoodběrový otvírač, 12V DC (200 mA)	995 Kč	
#		<b>Elektrické dveřní otvírače - protipožární</b>		
		symetrické zámky do protipožárních dveří. Homologovaný čas odolnosti 120 minut. Nastavitelná poloha západky. Pevnost proti vylomení 10000N (1000 kg). Tělo zámku z ocelového odlitku. Rozměry těla bez lišty 75,4 x 28 x 21. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku - viz níže.		
		52N412	protipožární nízkoodběrový otvírač, 12V DC (260mA)	4 900 Kč
»	52N305-412 výprodej	protipožární nízkoodběrový otvírač, se signalizací, 12V DC	2 490 Kč	
#		<b>Elektrické dveřní otvírače - s vyšší přídržnou silou</b>		
		symetrické zámky s vyšší odolností proti vylomení 8000N (800kg). Použití do namáhaného prostředí. Rozměr těla bez lišty : 75 x 28 x 21 mm. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku - viz níže.		
		50N412	nízkoodběrový otvírač s vyšší silou 12V DC (260mA)	1 380 Kč
#	50N512	reverzní otvírač s vyšší silou 12V DC (200mA)	1 990 Kč	
#		<b>Lišty k otvíračům</b>		
		protiplech/lišta na uchycení el.zámku do zárubně. Vhodné pro uchycení zámku do plechových, hliníkových, dřevěných a plastových zárubní.		
		GX	Lišta zárubně - rovná, pozink, 250 x 25 x 3 mm	220 Kč
		F101/29GX / F102/30GX	Lišta zárubně - rohová, pozink, levá/pravá, 250x25x32x3 mm	280 Kč
		F101/29G / F102/30G	Lišta zárubně - rohová, šedá, levá/pravá, 250x25x32x3 mm	260 Kč
#	LK	Lišta zárubně krátká - rovná, šedá, 100 x 25 x 3 mm	160 Kč	

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

**Magnetické a speciální zámky**

magnety		<b>Přidržené magnety</b> magnety pro všechny druhy dveří (dřevěné, skleněné, hliníkové, jednokřídlé, dvoukřídlé, posuvné). Možnost monitoringu stavu dveří umožňuje napojení na kontrolní systém. Napájení 12 i 24V DC.	
↓>	ME33	minimagnet na povrch, 248 x 45x 26, přidrzná síla 300 kg	1 490 Kč
#	LME	lišta tvaru L pro montáž magnetu ME33	690 Kč
#	ZME	lišta tvaru Z pro montáž magnetu ME33	1 270 Kč
#	MEX500	přidrzný magnet na povrch, 500 kg, 265 x 65 x 35,	4 700 Kč
#	ZMEX	lišta tvaru Z pro montáž magnetu MEX500	1 270 Kč







skříňkové		<b>Elektrické skříňkové zámky</b> zámek s ovládací částí umístěnou na vnitřní stěně skříňky. Dvířka jsou osazena protikusem který zajistí uzamčení po dověření. Otevření je provedeno elektro-magnetickým odblokováním v zámku a odskočení dvířek díky vyhazovací pružině. Dva druhy provedení.	
#	SZEP	plastové tělo 55x55x25mm, 12V AC/DC ( 640mA), svorky	1 090 Kč
#	SZESP	plastové tělo 55x55x25mm se signalizací (jako SZEP)	1 170 Kč
# !	SZEAM	kovové tělo 50x40x10 mm, signalizace, 12/24V DC (1,4 A) přidrzná síla až 50kg, kabelový vývod 10 cm s konektorem	480 Kč

samozamykací		<b>Samozamykací dveřní zámky</b> samozamykací elektromechanický zámek do dveří s vysokou bezpečnostní odolností. Z venkovní strany dveří se odemyká klíčem přes cylindrickou vložku nebo klikou elektrickým impulzem. Z vnitřní strany je otevření možné kdykoliv pomocí kliky bez použití klíče = systém PANIK. Samozamykací zámek je vždy po zavření dveří dvoubodově uzamčen. Napájení 12V DC. Kování není součástí dodávky. Při objednávce je nutné vždy určit požadovanou orientaci zámku, která není shodná s orientací dveří!	
#	SZ_ZAMEK	zámek samozamykací elektromechanický (nutno upřesnit další parametry pro přesné nacenění)	
# !	SZ_KABEL_3m	kabel s konektorem 3 m pro samozamykací zámek typ E	790 Kč
# !	SZ_KABEL_6m	kabel s konektorem 6 m pro samozamykací zámek typ E	870 Kč
#	SZ_KOVANI	bezpečnostní kování pro samozamykací zámky, provedení klika/klika (dělený hranol), nerez, různé rozteče	

**Bezdrátové zámky APERIO**

Zámkový systém APERIO se skládá z bezdrátových zařízení s integrovanou čtečkou (klika nebo cylindrická vložka), komunikující s blízkým vysílačem (HUB) za použití bezdrátové komunikace. Čtečky pracují s bateriovým napájením, jehož **garantovaná životnost** je minimálně 40 000 cyklů. Obsluha zámku APERIO probíhá **ON-LINE** a je plně integrována do **softwaru ADS4/APS4/ACS-suite** (nutné licenční rozšíření APERIO\_LINE).

Bezdrátový systém APERIO lze použít pro samostatné instalace, ale velmi výhodně také jako rozšíření stávajících systémů s "klasickými" čtečkami EDK4M a docházkovými terminály. Vhodné zejména v místech problémového vedení kabeláže nebo například na celoskleněných dveřích. K dispozici pro RFID technologie iClass, MIFARE.

E100		<b>Provedení klika - E100</b> (HUB nutno objednat samostatně) APERIO E100 dveřní kování s integrovanou čtečkou a ON-LINE komunikací. Venkovní klika je elektronicky kontrolovaná, v klidovém stavu při stlačení volná. Po načtení platné karty je aktivována a může dojít k otevření. Funkce vnitřní (inside) kliky není elektronicky kontrolovaná, při stlačení vždy ovládá strelku zámku. Použití s libovolným samozamykacím zámkovým mechanismem (kompatibilní se všemi DIN zadlabacími zámky, pro dveře plné, profilové i rámové). Dodáváno v různých rozměrech a roztečích - při objednání nutno upřesnit celkové řešení, rozteče a orientaci zámku, která není shodná s orientací dveří!	
#	E100M	kování se čtečkou MIFARE, klika L-tvar, nebo U-tvar tloušťka dveří: 40-50, 50-60, 60-70, rozteč: 72 nebo 92	
#	E100M-PIN	kování se čtečkou MIFARE a klávesnicí	
#	C100M	cylindrická vložka MIFARE, jednostranná/oboustranná	
#	HUB16-TCP	komunikační HUB 1:16, IP	
#	APERIO_LINE	SW modul pro rozšíření licence ADS4, nebo ACS-suite	

Komponent	Popis	Cena
-----------	-------	------

**Instalace a implementace software pro nové zákazníky**

<b>služby SW</b>	instalace software, připojení databáze a licencování	cca 15 % z ceny SW
	instalace a konfigurace databáze MS SQL/FIREBIRD	od 3 000 Kč
	instalace a konfigurace databáze ORACLE	15 000 Kč
	instalace a základní konfigurace modulu E-PORTÁL (na IIS)	od 3 500 Kč
	konfigurace E-PORTÁL PLUS/EDIT (dle rozsahu požadavků), úprava designu layoutu, mailing	od 8 000 Kč
	jednorázový import seznamu zaměstnanců a ID karet do databáze	od 5 000 Kč
	nastavení exportu do mzdového systému dle konkrétního řešení a náročnosti	od 10 000 Kč
	prodloužení záruky na celou dodávku na 5 let (příplatek z celkové ceny dodávky)	+10 %
	převod databáze MDB na SQL (dle velikosti a počtu záznamů)	od 2 500 Kč
	příplatek za práce v sobotu/neděli a o státních svátcích (k hodinové sazbě)	+50 %
příplatek pro zákazníky se starou verzí SW (k hodinové sazbě)	+30 %	

**ZVÝHODNĚNÉ práce a služby pro zákazníky s platnou servisní smlouvou HOTLINE**

<b>práce</b>	práce technika (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika)	790 Kč/hod
	den práce technika (max 6 hod., zahrnuje přípravu na výjezd)	4 500 Kč/hod
	konzultant (školení obsluhy systému, konfigurace, konzultace, konfigurace sítě, SQL, apod.)	1 500 Kč/hod
	den konzultace/konfigurace/školení (max 8 hod., max 10 osob na školení, včetně přípravy)	10 800 Kč/den
	práce programátora	2 250 Kč/hod
	cestovné na místo instalace nebo konzultace, cena za km	13 Kč
	paušál za výjezd v rámci Prahy (mimo KÚ Praha v sazbě za km)	1 500 Kč
	čas technika nebo konzultanta na cestě (nebo spolujízda cizím vozidlem)	500 Kč/hod

**Práce a služby pro zákazníky bez servisní smlouvy (včetně START)**

<b>práce</b>	práce technika (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika)	990 Kč/hod
	den práce technika (max 6 hod., zahrnuje přípravu na výjezd) - zvýhodnění sazba	5 500 Kč/den
	konzultant (školení obsluhy systému, konfigurace, konzultace, konfigurace sítě, SQL, apod.)	1 800 Kč/hod
	řešení požadavků pomocí vzdáleného připojení (každá započatá půlhodina)	
	den konzultace/konfigurace/školení (max 8 hod., max 10 osob na školení, včetně přípravy)	12 500 Kč/den
	práce programátora	2 800 Kč/hod
	výchozí revize dodané instalace (pokud je vyžadována)	2 000 Kč
	zpracování dokumentace skutečného stavu instalace	8 500 Kč
	cestovné na místo instalace nebo konzultace, cena za km	15 Kč
	paušál za výjezd v rámci Prahy (mimo KÚ Praha v sazbě za km)	1 800 Kč
čas technika nebo konzultanta na cestě (nebo spolujízda cizím vozidlem)	600 Kč/hod	

**HOTLINE - služby technické podpory (servisní smlouva)**

<b>HOTLINE_START</b>	Servisní podpora pro prvních 6 měsíců od vystavení licence SW, přístup na Centrum technické podpory, telefonický hotline, aktualizace software.	zdarma
<b>HOTLINE</b>	Uzavření servisní smlouvy na 12 měsíců, přístup na Centrum technické podpory, telefonický hotline: konzultace HW/SW, aktualizace software. Garance řešení havarijního stavu do 48 hod. od nahlášení (týká se SW) s odezvou řešení do 8 hod.	kalkulace na vyžádání
<b>HOTLINE_PLUS</b>	Vše jako služba HOTLINE, navíc: 1x ročně servisní prohlídka zdarma, garance řešení servisního zásahu (týká se HW, SW) do 48 hod. od nahlášení s dobou odezvy 4 hodiny. Zvýhodněné ceny na rošíření o nový HW a SW.	kalkulace na vyžádání
<b>HOTLINE_SPECIAL</b>	Rozšířená podpora HOTLINE PLUS, navíc: garance řešení servisního zásahu (týká se HW, SW) do 48 hod. od nahlášení s dobou odezvy 2 hodiny. Servisní smlouva s parametry dle individuálních potřeb zákazníka.	kalkulace na vyžádání
<b>DOHLED</b>	Pravidelné upozornění chyb či námětů k řešení (předcházení havarijním stavům). <b>Vhodné pro Hotelové systémy.</b>	kalkulace na vyžádání
<b>DOWNLOAD</b>	Přístup na Centrum technické podpory pro stahování aktualizací (do max. data verze).	kalkulace na vyžádání

**Příplatek při zakoupení služby servisní podpory po 6 měs. od ukončení předchozí služby +20 %.**

V tomto ceníku naleznete nejčastěji používané komponenty systému ACS-line, které tvoří běžný sortiment. Další aplikační možnosti jako **výrobní nebo hotelové** systémy jsou obsaženy v samostatném ceníku, který poskytneme na vyžádání. Pokud požadujete zboží, které jste v nabídce nenalezli, kontaktujte naše pracovníky, kteří vám poskytnou podrobnější obchodní a technické informace.

**Podrobnější informace naleznete také na:**

[www.acsline.cz](http://www.acsline.cz)

[www.prihlasenikartou.cz](http://www.prihlasenikartou.cz)

[www.hotelovakarta.cz](http://www.hotelovakarta.cz)

**Pro pohodlný nákup využijte E-SHOP: [shop.acsline.cz](http://shop.acsline.cz)**

#### Použité zkratky a symboly v ceníku:

symbol "!"	novinka v nabídce
symbol "↓"	zlevněná položka
symbol "#"	zboží na objednávku - žádejte termín dodání
symbol "§"	výrobek na zakázku (například kytování čteček) - žádejte termín dodání
symbol "⊕"	ve vývoji - termín zahájení výroby bude upřesněn
symbol "»"	doprodej zboží
symbol "☎"	cenu sdělíme na vyžádání



#### Ceny:

cena "Partner"	partnerská cena pro montážní firmy a smluvní partnery
cena "Konc."	doporučená koncová cena

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH bude připočtena dle platné legislativy. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému ([www.remasystem.cz](http://www.remasystem.cz)). Obaly, které naše firma uvádí na trh, splňují požadavky stanovené v paragrafu 3 a 4 zák. 477/2001 Sb. Všechny obsažené informace a vyobrazení mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen a technické a designové specifikace výrobků bez předchozího upozornění. Platnost ceníku je ode dne vydání do dne vydání nového ceníku.

#### Dodací podmínky:

Pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak, pohybuje se doba dodání v rozmezí 2 - 5 pracovních dnů. Zboží je možno vyzvednout osobně nebo zaslat obchodním balíkem České pošty. Po dohodě lze využít jiné služby smluvních přepravních společností (PPL, DPD, Zásilkovna). Dodávky do Slovenské republiky jsou zasílány balíkem dle platného sazebníku (většinou Zásilkovna). Náklady na dopravu hradí odběratel dle platných obchodních podmínek. Na zboží je poskytována záruka 24 nebo 36 měsíců dle uvedení na dodacím listu. Další informace naleznete v Obchodních podmínkách společnosti ESTELAR s.r.o. zveřejněných na [www.acsline.cz](http://www.acsline.cz).

#### Podpora prodeje:

V případě složitějších realizací nebo jakýchkoliv dotazů, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám rádi pomohou s vytvořením nabídky dle konkrétních požadavků. V případě zájmu nabízíme bezplatnou prezentaci systému přímo u zákazníka kdekoli v ČR a SR.

**telefon: +420 573 394 894 e-mail: [obchod@estelar.cz](mailto:obchod@estelar.cz)**

**Platnost ceníku od: 05.02.2025**

#### Vyrábí a dodává

ESTELAR s. r. o., Palackého 744, 769 01 Holešov, Česká republika  
telefon: +420 573 394 894, 777 295 466  
technická podpora: 573 395 466 nebo: [podpora.estelar.cz](mailto:podpora.estelar.cz)  
e-mail: [obchod@estelar.cz](mailto:obchod@estelar.cz), [www.estelar.cz](http://www.estelar.cz)

